



Horkovzdušné Fin-Bake Mini

FBM je kompaktní, malá, ale výkonná a robustní pec. Vlastní design, robustnost a pečící výkon dokazují, že pec je profesionální zařízení pro pečení srovnatelné s většími a dražšími zařízeními, které jsou na trhu k dispozici.

Tato pec je vybavena pečením s několika kroky, regulací otáček a ventilátorem se zpětným chodem, což poskytuje rovnoměrné výsledky pečení u všech plechů. Kvalita pečení je zajištěna výkonnými spirálami a izolací pece vlnou s vysokou hustotou. Tyto dvě charakteristiky jsou nezbytné pro dosažení požadované teploty po zaplnění pece a rovnoměrné propečení výrobku.

Skupina nových horkovzdušných pecí MINI se skládá ze dvou základních modelů o dvou velikostech označených HTB-60 a FBM-60 (pro plechy 60 × 40 cm) a nejmenší verzí v našem sortimentu HTB-40 a FBM-40 (pro plechy 40 × 40 cm), s kapacitou dvou nebo tří plechů.

Konstrukce:

- Oble tvarované vnitřní hrany - jednoduché čištění
- Rychle odnímatelné zásuvy plechů a kryt ventilátoru
- Výkonné nerezové topné spirály - dlouhá životnost
- Dvojitá tvrzená antireflexní skleněná dvířka
- Jasné vnitřní halogenové osvětlení
- Rukojeť pro náročné použití vyrobená z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí
- Těsnění dveří ze silikonu pro vysoké teploty
- Silná izolace z keramiky a z minerální vlny
- Nerezová konstrukce z nerezové oceli INOX 304/430
- Možná kombinace s tradičními pecemi FIN-DEKO
- Vyrobeno v souladu s nařízením CE




FIN-BAKE mini - digitální ovladač:

- Snadno použitelný elektronický ovladač s rozsáhlými LED displeji
- Jednoduché použití v režimu MANUAL nebo PROGRAM
- 99 programů / 4 kroky pečení
- V každém kroku pečení je možné nastavit 4 parametry pečení: teplota, čas, zapaření a rychlost ventilátoru
- Elektronická regulace teploty do 260 ° C
- Automatické předehřátí na pracovní teplotu dle zvoleného programu
- Zapařovací systém - elektronicky řízený odstředivý vstřík vody
- Možnost STOP ventilátoru po zapařování
- Elektronické zastavení ventilátoru při otevírání dveří
- Tlačítko pro prodloužení doby pečení
- Dvojitá rychlost ventilátoru
- Změna otáčení ventilátoru (vlevo-vpravo)
- Inteligentní systém detekce chyb




PARAMETR	FIN-BAKE MINI
Ovladač s digitální obrazovkou „D-control“	Ano
LCD ovladač „S-control“, 7" barevný dotyková obrazovka	-
Výběr programů pomocí grafických piktogramů	-
Systém rozstřikování vody	Ano
Předpříprava konfigurace pro vodní nádrž	Jako OPCE
Dvojrychlostní ventilátor	Ano
Motorizované ovládání klapky	-
Stop funkce ventilátoru po zapařování	Ano
Extra výkoné INCOLOY topná tělesa	-
Vnitřní LED osvětlení	Ano
Otevírání dveří pravé	Ano
Otevírání dveří levé	Jako OPCE
USB připojení – přímý přenos dat	-
LAN ethernet komunikace	-
Cloudové připojení „HTB Oven Manager“	-

Digestoře:



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB


PARAMETR	FBM-K40	FBM-K60
		
Typ	Kondenzační	Kondenzační
Rozměr (š x h x v) (mm)	730 x 840 x 220	930 x 840 x 220
Jmenovité napětí (V/Hz)	230/50	230/50
Příkon (kW)	60	60
Hmotnost (kg)	19	20

Pece:

PARAMETR	FBM-40 D DIGITAL	FBM-60 D DIGITAL
		
Rozměr (š x h x v) (mm)	730 x 720 x 460	930 x 720 x 460
Zapařovací systém	Vstřikování vody	Vstřikování vody
Kapacita plechů (ks)	3 x 40/40	3 x 60/40
Rozteč mezi plechy (mm)	85	85
Příkon (kW)	3,6	5,2
Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)	230/50/1	400/50/3
Hmotnost (kg)	55	65

Podstavce pod pec jsou k dispozici s nádrží na vodu a kapacitou plechů 2, 5 a 6 ks.

Ukázkové sestavy:



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB



FIN-BAKE SESTAVA 3		40 X 40 CM
Odtah	FBM-K40	
Pec	FBM-40 D Digital	
Podstavec	FBM 405/90WT	



FIN-BAKE SESTAVA 4		40 X 40 CM
Odtah	FBM-K40	
Pec	FBM-40 D Digital FBM-40 D Digital	
Podstavec	FBM 405/90WT	

